

分析報告書

残留農薬一斉分析 (GC/MS法)

一般社団法人
農民連食品分析センター
所長 八田純人

分析依頼者	住所	〒599-0212 大阪府阪南市自然田1543			電話	090-1716-2133
	氏名	橘代三郎			FAX	-
分析試料名	品名	いちご				
	生産者	橘代三郎				
分析依頼日	2024年06月11日	試料受領日	2024年06月11日	分析項目	残留農薬一斉分析 (GC/MS法)	

1. 分析対象農薬および分析方法

ガスクロマトグラフ質量分析計にて、試料に残留する農薬について残留農薬一斉分析を行いましたので報告いたします。農薬の同定はSCAN法、定量はSIM法を用いた絶対検量法により行いました。

2. 分析条件など

測定装置: ガスクロマトグラフ質量分析計QP2010Plus ((株)島津製作所製)
分離カラム: RtX-5 長さ30m、内径0.25mm、膜厚0.25 μ m (Restek株式会社)
イオン化モード: 電子イオン化法
データ解析: GCMSolution Ver4.20

3. 分析結果

分析No.	分析試料名	生産者・販売者・生産地など	分析結果
576-01	いちご	橘代三郎	検出なし

以上

分析担当者 坂本一石
小田川遥平

残留農薬分析成績書-(1)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
1	BHC	殺虫剤	リンデン	検出せず	0.2	0.005
2	γ-BHC	殺虫剤	リンデン	検出せず	2	0.005
3	DDT	殺虫剤	DDT	検出せず	0.2	0.002
4	EPN	殺虫剤	日産EPN乳剤	検出せず	一律基準	0.002
5	EPTC	除草剤	EPTC	検出せず	0.1	0.012
6	XMC	殺虫剤	ホクコーオルトランマク水和剤	検出せず	一律基準	0.047
7	アクリナトリン	殺虫剤	アーデント水和剤	検出せず	0.3	0.005
8	アザコナゾール	殺菌剤	アザコナゾール	検出せず	一律基準	0.001
9	アジンホスメチル	殺虫剤	Guthion	検出せず	一律基準	0.010
10	アセトクロール	除草剤	Degree	検出せず	一律基準	0.004
11	アセフェート	殺虫剤	オルトラン粒剤	検出せず	一律基準	0.013
12	アトラジン	除草剤	ゲザノンフロアブル	検出せず	0.02	0.002
13	アニロホス	除草剤	ゴクウジャンボ	検出せず	一律基準	0.010
14	アミトラズ	殺虫剤	ダニカット乳剤20	検出せず	一律基準	0.007
15	アメリリン	除草剤	ゲザボックス	検出せず	一律基準	0.003
16	アラクロール	除草剤	ラッソー乳剤	検出せず	0.01	0.006
17	アレスリン	殺虫剤	カダンK	検出せず	一律基準	0.012
18	イサゾホス	殺虫剤	Triumph	検出せず	一律基準	0.005
19	イソキサチオン	殺虫剤	カルホス乳剤	検出せず	0.2	0.005
20	イソフェンホス	殺虫剤	アミドチッド	検出せず	一律基準	0.003
21	イソプロカルブ	殺虫剤	ミプシン	検出せず	一律基準	0.006
22	イソプロチオラン	殺菌剤	フジワン粒剤	検出せず	一律基準	0.002
23	イプロジオン	殺菌剤	ロブラール水和剤	検出せず	20	0.011
24	イプロベンホス	殺菌剤	キタジン	検出せず	一律基準	0.002
25	イマザメタベンズメチルエステル	除草剤	Assert	検出せず	一律基準	0.002
26	イマザリル	殺菌剤	Fungaflor	検出せず	2	0.010
27	イミベンコナゾール	殺菌剤	マネージ水和剤	検出せず	一律基準	0.007
28	ウニコナゾールP	その他	ロミカ粒剤	検出せず	0.1	0.008
29	エスプロカルブ	除草剤	フジグラス粒剤25	検出せず	一律基準	0.004
30	エタルフルラリン	除草剤	Sonalan	検出せず	一律基準	0.004
31	エチオフェンカルブ	殺虫剤	Croneton	検出せず	一律基準	0.079
32	エチオン	殺虫剤	トモチオン	検出せず	0.3	0.006
33	エディフェンホス	殺菌剤/殺虫剤	ヒノザン乳剤30	検出せず	一律基準	0.008
34	エトキサゾール	殺虫剤	バロックフロアブル	検出せず	0.5	0.008
35	エトフェンプロックス	殺虫剤	トレボン水和剤	検出せず	一律基準	0.006
36	エトフメセート	殺虫剤	Progress	検出せず	一律基準	0.006
37	エトプロホス	殺虫剤	ETHOPROPHOS	検出せず	0.02	0.005
38	エトリムホス	殺虫剤	EKAMET	検出せず	一律基準	0.009
39	エボキシコナゾール	殺菌剤		検出せず	一律基準	0.010
40	エンドスルファン	殺虫剤	マリックス水和剤	検出せず	0.5	0.006

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(2)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
41	オキサジアゾン	除草剤	ロンスター乳剤	検出せず	一律基準	0.001
42	オキサジキシル	除草剤	サンドファン	検出せず	1	0.003
43	オキサベトリニル	その他		検出せず	一律基準	0.010
44	オキシフルオルフェン	除草剤	Goal	検出せず	一律基準	0.003
45	オリザリン	除草剤	サーフランDF	検出せず	0.1	0.010
46	オルトフェニルフェノール	殺菌剤	Dowicide	検出せず	一律基準	0.009
47	カズサホス	殺虫剤	ラグビーMC粒剤	検出せず	0.05	0.005
48	カフェンストール	除草剤	ダイハード顆粒	検出せず	一律基準	0.013
49	カルバリル	殺虫剤	Savit	検出せず	-	0.010
50	カルフェントラゾンエチル	除草剤	タスクDF	検出せず	0.1	0.002
51	カルボキシシ	殺菌剤	Vitavax	検出せず	一律基準	0.004
52	カルボフラン	殺虫剤	Furadan	検出せず	-	0.010
53	キナルホス	殺虫剤		検出せず	0.02	0.010
54	キノキシフェン	殺菌剤	モゲトン粒剤	検出せず	1	0.002
55	キノクラミン	除草剤	モゲトン粒剤	検出せず	一律基準	0.015
56	キントゼン	殺菌剤	PCNB	検出せず	0.02	0.012
57	クレソキシムメチル	殺菌剤	ストロビードライフフロアブル	検出せず	5	0.004
58	クロゾリネート	殺菌剤		検出せず	一律基準	0.010
59	クロフェンテジン	殺虫剤	カーラフロアブル	検出せず	2	0.009
60	クロマゾン	除草剤	COMMAND	検出せず	0.02	0.004
61	クロルエトキシホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
62	クロルタールジメチル	除草剤	ダクター	検出せず	2	0.001
63	クロルピリホス	殺虫剤	ダズバン粒剤	検出せず	0.2	0.007
64	クロルピリホスメチル	殺虫剤	日産レルダン乳剤25	検出せず	0.5	0.002
65	クロルフェナピル	殺虫剤	コテツフロアブル	検出せず	5	0.009
66	クロルフェンゾン	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
67	クロルフェンビンホス	殺虫剤	ビニフェート	検出せず	0.05	0.008
68	クロルブファミ	除草剤	BIPC	検出せず	一律基準	0.021
69	クロルプロファミ	除草剤	三共クロロIPC乳剤	検出せず	0.03	0.006
70	クロルベンシド	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
71	クロロタロニル	殺菌剤	ダコニール粉剤	検出せず	8	0.010
72	クロロネブ	殺菌剤	デュボンターサンSP水和剤	検出せず	一律基準	0.010
73	クロロベンジレート	殺虫剤	アカール	検出せず	一律基準	0.002
74	シアナジン	除草剤	グラメックス水和剤	検出せず	一律基準	0.008
75	シアナホス	殺虫剤	住化サイアノックス乳剤	検出せず	-	0.003
76	ジエトフェンカルブ	殺菌剤	パウミル水和剤	検出せず	5	0.008
77	ジオキサチオン	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
78	ジクロシメット	殺菌剤	デラウス粒剤	検出せず	一律基準	0.004
79	ジクロトホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
80	ジクロフェンチオン	殺虫剤	ホクコーVC粉剤3	検出せず	一律基準	0.004

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(3)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
81	ジクロベニル	除草剤	カソロン粒剤	検出せず	一律基準	0.008
82	ジクロホップメチル	除草剤	HOELON	検出せず	一律基準	0.001
83	ジクロラン	殺菌剤	Botran	検出せず	10	0.018
84	ジスルホトン	殺虫剤		検出せず	0.05	0.010
85	ジチオピル	除草剤	ディクトラン乳剤	検出せず	一律基準	0.010
86	ジノテフラン	殺虫剤	スタークル粒剤	検出せず	2	0.005
87	シハロトリン	殺虫剤	サイハロン乳剤	検出せず	0.5	0.014
88	シハロホップブチル	除草剤	クリンチャー粒剤	検出せず	一律基準	0.007
89	ジフェナミド	除草剤	Dymid	検出せず	一律基準	0.006
90	ジフェニルアミン	殺菌剤		検出せず	0.05	0.010
91	ジフェノコナゾール	殺菌剤	スコア水和剤10	検出せず	2	0.004
92	シフルトリン	殺虫剤	バイスロイド乳剤	検出せず	0.02	0.010
93	ジフルフェニカン	除草剤	ガレース乳剤	検出せず	一律基準	0.005
94	シプロコナゾール	殺菌剤	センチネル顆粒水和剤	検出せず	0.5	0.001
95	シプロジニル	殺菌剤	ユニックス顆粒水和剤47	検出せず	5	0.010
96	シペルメトリン	殺虫剤	アグロスリン水和剤	検出せず	2	0.007
97	シマジン	除草剤	シマジン	検出せず	0.2	0.005
98	ジメタメトリン	除草剤	クサホープD粒剤	検出せず	一律基準	0.001
99	ジメチピン	除草剤	Harvade	検出せず	0.04	0.019
100	ジメチルビンホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
101	ジメテナミド	除草剤	エコトップ乳剤	検出せず	一律基準	0.004
102	ジメトエート	殺虫剤	ジメトエート粒剤	検出せず	1	0.028
103	ジメトモルフ	殺菌剤	フェスティバル水和剤	検出せず	0.05	0.010
104	シメトリン	除草剤	パウナックスM粒剤	検出せず	一律基準	0.006
105	ジメピペレート	除草剤	セスロン	検出せず	一律基準	0.002
106	シラフルオフェン	殺虫剤	MR.ジョーカー粒剤	検出せず	一律基準	0.002
107	スピロキサミン	殺菌剤	SPIROXAMINE	検出せず	一律基準	0.010
108	スピロジクロフェン	殺虫剤	ダニエモンフロアブル	検出せず	2	0.010
109	ゾキサミド	殺菌剤	Zoxium 80W	検出せず	一律基準	0.008
110	ターバシル	除草剤	デュボンシンバー	検出せず	0.1	0.003
111	ダイアジノン	殺虫剤	ダイアジノン粒剤3	検出せず	0.1	0.010
112	ダイアレート	除草剤		検出せず	一律基準	0.010
113	ダイムロン	除草剤	ゴーサイン粒剤	検出せず	一律基準	0.010
114	チアベンダゾール	殺菌剤	TBZ	検出せず	3	0.010
115	チオベンカルブ	除草剤	サターン乳剤	検出せず	一律基準	0.004
116	チオメトン	殺虫剤	ダイシストン粒剤	検出せず	一律基準	0.002
117	チフルザミド	殺菌剤	グレータム1キロ粒剤	検出せず	一律基準	0.007
118	テクナゼン	植物生長調整剤	Folosan	検出せず	0.05	0.008
119	テトラクロルビンホス	殺虫剤	ガードサイド	検出せず	一律基準	0.010
120	テトラコナゾール	殺菌剤	ホクガード乳剤	検出せず	2	0.010

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(4)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月 11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月 14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
121	テトラジホーン	殺虫剤	テデオン水和剤	検出せず	0.7	0.007
122	テニルクロール	除草剤	クサメツツフロアブル	検出せず	一律基準	0.010
123	テブコナゾール	殺菌剤	クルセイダーフロアブル	検出せず	一律基準	0.006
124	テブチウロン	除草剤	ハービック粒剤	検出せず	-	0.010
125	テブフェンピラド	殺虫剤	ピラニカ水和剤	検出せず	1	0.001
126	テフルトリン	殺虫剤	フォース粒剤	検出せず	0.1	0.004
127	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	Butoflin	検出せず	0.2	0.016
128	テルブトリン	除草剤	Prebane	検出せず	一律基準	0.005
129	テルブホス	殺虫剤	Counter	検出せず	0.005	0.002
130	トリアジメノール	殺菌剤	Baytan	検出せず	0.1	0.009
131	トリアジメホン	殺菌剤	バイレトン乳剤	検出せず	0.5	0.006
132	トリアゾホス	殺虫剤	Try	検出せず	一律基準	0.001
133	トリアレート	除草剤	Avadex	検出せず	0.1	0.003
134	トリシクラゾール	除草剤	ビーム粉剤	検出せず	-	0.224
135	トリブホス	植物生長調整剤	DEF	検出せず	一律基準	0.003
136	トリフルミゾール	殺菌剤	トリフミン水和剤	検出せず	1	0.010
137	トリフルラリン	除草剤	トレファノサイド乳剤	検出せず	0.05	0.003
138	トリフロキシストロビン	殺菌剤	フリントフロアブル25	検出せず	1	0.002
139	トルクロホスメチル	殺菌剤	リゾレックス水和剤	検出せず	0.1	0.010
140	トルフェンピラド	殺虫剤	ハチハチ乳剤	検出せず	3	0.002
141	2-(1-ナフチル)アセタミド	植物生長		検出せず	一律基準	0.010
142	ナプロパミド	除草剤	クサレス顆粒水和剤	検出せず	0.1	0.002
143	ニトロタールイソプロピル	殺菌剤	-	検出せず	一律基準	0.001
144	ノルフルラゾン	除草剤	Zorial	検出せず	一律基準	0.000
145	バクロブトラゾール	植物生長調整剤	スマレクト粒剤	検出せず	一律基準	0.010
146	パラチオン	殺虫剤	ホリドールエチル	検出せず	0.3	0.008
147	パラチオンメチル	殺虫剤	ホリドールエチル	検出せず	0.2	0.008
148	ハルフェンプロックス	殺虫剤	アニバース乳剤	検出せず	一律基準	0.009
149	ピコリナフェン	除草剤	SNIPER	検出せず	一律基準	0.003
150	ピテルタノール	殺菌剤	バイコラール水和剤	検出せず	1	0.006
151	ピフェノックス	除草剤	ラムジン	検出せず	一律基準	0.016
152	ピフェントリン	殺虫剤	テルスター水和剤	検出せず	1	0.003
153	ピペロニルブトキシド	その他		検出せず	8	0.010
154	ピペロホス	除草剤	Rilof	検出せず	一律基準	0.004
155	ピラクロストロビン	殺菌剤	カルビオ	検出せず	2	0.010
156	ピラクロホス	殺虫剤	ボルテージ水和剤	検出せず	一律基準	0.008
157	ピラゾホス	殺菌剤	Afugan	検出せず	一律基準	0.002
158	ピラフルフェンエチル	除草剤	エコパートフロアブル	検出せず	一律基準	0.003
159	ピリダフェンチオン	殺虫剤	オフナック	検出せず	一律基準	0.000
160	ピリダベン	殺虫剤	サンマイト水和剤	検出せず	2	0.002

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(5)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
161	ピリフェノックス	殺菌剤	サングロール	検出せず	一律基準	0.009
162	ピリプチカルブ	除草剤	東ソーシーゼットフロアブル	検出せず	一律基準	0.007
163	ピリプロキシフェン	殺虫剤	ラノー乳剤	検出せず	0.3	0.003
164	ピリミカーブ	殺虫剤	ピリマー水和剤	検出せず	0.5	0.010
165	ピリミジフェン	殺虫剤	マイトクリーン	検出せず	0.3	0.010
166	ピリミノバックメチル	除草剤	トップガンフロアブル	検出せず	一律基準	0.004
167	ピリミホスメチル	殺虫剤	STアクテリック乳剤	検出せず	1	0.008
168	ピリメタニル	殺菌剤	Penbotec	検出せず	10	0.002
169	ピロキロン	殺菌剤	コラトップ粒剤5	検出せず	一律基準	0.003
170	ピンクロズリン	殺菌剤	グリーンライト	検出せず	10	0.004
171	ファミフル	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
172	ファミキサドン	殺菌剤	ホライズンドライフロアブル	検出せず	一律基準	0.010
173	フィプロニル	殺虫剤	プリンス粒剤	検出せず	-	0.010
174	フェナミホス	殺虫剤	Nemacur-P	検出せず	0.3	0.001
175	フェナリモル	殺菌剤	オキサシン水和剤	検出せず	1	0.005
176	フェニトロチオン	殺虫剤	住化スミチオン乳剤	検出せず	5	0.014
177	フェノキサニル	殺菌剤	アチーブ粉剤DL	検出せず	一律基準	0.005
178	フェノキサプロップエチル	除草剤		検出せず	0.1	0.010
179	フェノチオカルブ	殺虫剤	パノコン乳剤	検出せず	一律基準	0.005
180	フェノトリン	殺虫剤	キンチョールパウダー	検出せず	-	0.013
181	フェノブカルブ	殺虫剤	住化バッサ粉剤	検出せず	2	0.010
182	フェンクロルホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
183	フェンスルホチオン	殺虫剤	FENSULFOTHION	検出せず	一律基準	0.009
184	フェンチオン	殺虫剤	バイジット乳剤	検出せず	一律基準	0.003
185	フェントエート	殺虫剤	エルサン	検出せず	一律基準	0.008
186	フェンバレレート	殺虫剤	ベジホン乳剤	検出せず	1	0.019
187	フェンブコナゾール	殺菌剤	インダーフロアブル	検出せず	一律基準	0.001
188	フェンプロパトリン	殺虫剤	ロディー乳剤	検出せず	5	0.011
189	フェンプロピモルフ	殺菌剤	VOLLEY 88OL	検出せず	1	0.001
190	フサライド	殺菌剤	ラブサイド粉剤DL	検出せず	一律基準	0.005
191	ブタクロール	除草剤	クサカリン粒剤35	検出せず	一律基準	0.003
192	ブタミホス	除草剤	クレマート乳剤	検出せず	0.05	0.013
193	ブピリメート	殺菌剤	BUPIRIMATE	検出せず	一律基準	0.001
194	ブプロフェジン	殺虫剤	アブロード粒剤	検出せず	3	0.002
195	ブラチオカルブ	殺虫剤		検出せず	-	0.010
196	フラムプロップメチル	除草剤	Topsin M	検出せず	一律基準	0.002
197	フルアクリピリム	殺虫剤	タイタロンフロアブル	検出せず	一律基準	0.001
198	フルアジナム	殺菌剤	石原フロンサイド水和剤	検出せず	0.05	0.023
199	フルキンコナゾール	殺菌剤	GALMANO	検出せず	一律基準	0.004
200	フルジオキシニル	殺菌剤	モミガードEW	検出せず	5	0.008

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(6)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月 11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月 14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
201	フルシトリネート	殺虫剤	チーフメイト乳剤	検出せず	0.05	0.006
202	フルシラゾール	殺菌剤	Nustar	検出せず	一律基準	0.001
203	フルチアセットメチル	除草剤	ベルベカット乳剤	検出せず	一律基準	0.582
204	フルトランル	殺菌剤	モンカット粒剤	検出せず	3	0.004
205	フルトリアホール	殺菌剤	Topguard	検出せず	2	0.002
206	フルバリネート	殺虫剤	マブリック水和剤20	検出せず	0.7	0.008
207	フルフェノクスロン	殺虫剤	カスケード乳剤	検出せず	0.5	0.010
208	フルフェンピルエチル	除草剤		検出せず	一律基準	0.010
209	フルミオキサジン	除草剤	グランドボーイWDG	検出せず	0.07	0.001
210	フルミクロラックペンチル	除草剤	Resource	検出せず	一律基準	0.003
211	フルリドン	除草剤	Sonar	検出せず	一律基準	0.010
212	プレチラクロール	除草剤	バレージ粒剤	検出せず	一律基準	0.010
213	プロクロラズ	殺菌剤	スポルタック乳剤	検出せず	1	0.010
214	プロシミドン	殺菌剤	住化スミレックス水和剤	検出せず	5	0.007
215	プロチオホス	殺虫剤	トクチオン粉剤	検出せず	0.3	0.009
216	プロバクロール	除草剤	Ramrod	検出せず	一律基準	0.003
217	プロパジン	除草剤	ゲザミル	検出せず	一律基準	0.005
218	プロパニル	除草剤	スタム	検出せず	-	0.044
219	プロパホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
220	プロバルギット	殺虫剤	オマイト乳剤	検出せず	一律基準	0.003
221	プロピコナゾール	殺菌剤	チルト乳剤25	検出せず	1	0.004
222	プロピザミド	除草剤	カーブ水和剤	検出せず	一律基準	0.002
223	プロヒドロジャスモン	植物生長調整剤	ジャスモメート液剤	検出せず	一律基準	0.003
224	プロフェノホス	殺虫剤	エンセダン乳剤	検出せず	一律基準	0.003
225	プロペタンホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
226	プロボキスル	殺虫剤	サンサイド	検出せず	1	0.002
227	ブロマシル	除草剤	ハイバーX	検出せず	一律基準	0.015
228	プロメリン	除草剤	ゲザガード50	検出せず	一律基準	0.004
229	ブロモブチド	除草剤	石原ノックワン粒剤	検出せず	一律基準	0.000
230	ブロモプロピレート	殺虫剤	エイカロール	検出せず	2	0.002
231	ブロモホス	殺虫剤	ブロモホス	検出せず	一律基準	0.003
232	ブロモホスエチル	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
233	ヘキサコナゾール	殺菌剤	アンビルフロアブル	検出せず	一律基準	0.006
234	ヘキサジノン	除草剤	Velpar	検出せず	一律基準	0.001
235	ベナラキシル	殺菌剤	BENALAXYL	検出せず	0.05	0.003
236	ベノキサコール	その他	Magnum	検出せず	一律基準	0.002
237	ペルメトリン	殺虫剤	アディオン乳剤	検出せず	1	0.009
238	ペンコナゾール	殺菌剤	PENCONAZOLE	検出せず	0.1	0.004
239	ペンディメタリン	除草剤	ゴーゴーサン乳剤30	検出せず	0.05	0.006
240	ベンフラカルブ	殺虫剤	オンコル粒剤5	検出せず	-	0.004

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

残留農薬分析成績書-(7)

分析No. 12457601

分析依頼者	橘代三郎	試料受領日	2024年 6月11日
分析依頼試料	いちご (橘代三郎)	分析終了日	2024年 6月14日

上記試料の残留農薬について一斉分析を行った結果は以下の通りです。 単位:ppm

No.	農薬成分名	種類	代表的商品名	分析結果	残留基準値	定量下限
241	ベンフルラリン	除草剤	バナフィン粒剤2.5	検出せず	一律基準	0.002
242	ベンフレセート	除草剤	ザーベックス粒剤	検出せず	一律基準	0.002
243	ホサロン	殺虫剤	ルビトックス乳剤	検出せず	一律基準	0.009
244	ボスカリド	殺菌剤	カンタスドライフロアブ	検出せず	15	0.010
245	ホスチアゼート	殺虫剤	石原ネマトリン粒剤	検出せず	0.05	0.009
246	ホスファミドン	殺虫剤		検出せず	-	0.007
247	ホスメット	殺虫剤	アツパ	検出せず	0.1	0.002
248	ホレート	殺虫剤	Thimet	検出せず	0.05	0.008
249	マラチオン	殺虫剤	ヤシママラソン乳剤50	検出せず	1	0.004
250	ミクロブタニル	殺虫剤	ラリー水和剤	検出せず	1	0.003
251	メカルバム	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
252	メタクリホス	殺虫剤		検出せず	一律基準	0.010
253	メタミドホス	殺虫剤	METHAMIDOPHOS	検出せず	-	0.010
254	メタラキシル及びメフェノキサム	殺菌剤	リドミル水和剤	検出せず	7	0.007
255	メチダチオン	殺虫剤	スブラサイド乳剤40	検出せず	0.2	0.002
256	トキシクロール	殺虫剤	マーレート	検出せず	7	0.001
257	トブレノ	殺虫剤	Diacon	検出せず	一律基準	0.008
258	トミノストロビン	殺菌剤	オリブライト粒剤	検出せず	一律基準	0.003
259	トラクロール	除草剤	デュアル乳剤	検出せず	一律基準	0.004
260	トリブジン	除草剤	センコル水和剤	検出せず	一律基準	0.010
261	メビンホス	殺虫剤	Phosdrin,Fosdrin	検出せず	一律基準	0.003
262	メフェナセート	除草剤	ザーク粒剤25	検出せず	一律基準	0.047
263	メフェンピルジエチル	その他	HUSSAR	検出せず	一律基準	0.005
264	メプロニル	殺菌剤	バシタック粉剤	検出せず	一律基準	0.005
265	モノクロトホス	殺虫剤	アルフェート	検出せず	一律基準	0.061
266	モリネート	除草剤	ヤシママメット粒剤	検出せず	一律基準	0.010
267	レナシル	除草剤	デュボンレンザー	検出せず	0.3	0.010
268	クロルニトロフェン	除草剤	MO	検出せず	一律基準	0.004
269	サリチオン	殺虫剤	サリチオン	検出せず	一律基準	0.005
270	メチルジメトン	殺虫剤	メチルジメトン	検出せず	0.4	0.004
271	DCBP	殺虫剤	DCBP	検出せず	一律基準	0.010
272	テルブカルブ	除草剤	アザック	検出せず	一律基準	0.010

「残留基準」は厚生労働省告示によります。(いちご:2021年3月15日分まで)

「検出限界」は弊センター分析法による検出可能な最小量を示します。

本報告書および成績書の一部、または全部を無断で複写・転載することを禁じます。
報告書に押印のないものまたは、訂正のあるものは無効となります。